



General Characteristics

Model Name	AP 850	
Frequency (Hz)	50	
Fuel Type	Diesel	
Engine Made and Model	PERKINS - 2806A-E18TTAG5	
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 43-1S/4 A	
Control Panel Model	DSE 7320	
Canopy	MS 88	

О продукте

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.







Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают требованиям по шумоизоляции и

обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиками.

Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания,

а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте. Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая

уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.

стандартные функции

Серийная модель кожуха		MS 88
ширина (mm)	mm.	2260
длина (mm)	mm.	5513
высота (mm)	mm.	2502
Емкость топливного бака (L.)	Lt.	1600

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.